

SmokeCorner®

Raucherunterstände

Lieferübersicht mit Preisen (Stand Januar 2023)

Arbeitsplatznah aufgestellte Innen-Raucherkabinen sind wegen kurzer Wege und damit auch kürzerer Raucherpausen oft die beste Möglichkeit, das Rauchen im Betrieb zu ermöglichen und die Nichtraucher zuverlässig zu schützen. In manchen Fällen ist dennoch eine Außenlösung unumgänglich, etwa wenn im Betrieb der geeignete Platz fehlt oder das Rauchen im Gebäude z.B. aus brandschutztechnischen Gründen untersagt ist.

Für diese Fälle bieten wir formschöne, hochwertige Raucherunterstände als Schutz vor Wind und Wetter zur Aufstellung im Freien an. Diese lassen wir nach Ihren Vorstellungen und Anforderungen fertigen. Die Farbe ist ohne Mehrkosten frei wählbar (nach RAL), wodurch sich die Unterstände hervorragend in alle Umgebungen einfügen lassen. Zudem ist ein umfangreiches Ausstattungs- und Zubehörprogramm möglich, z.B.: Standaschenbecher, Sitzbänke oder Beleuchtung.

Die Anlieferung erfolgt als komplett verschweißte und lackierte Konstruktion per Spedition. Auf Wunsch ist auch eine Verdübelung auf dem Fundament bei der Anlieferung möglich.



SmokeCorner®

Raucherunterstände




Raucherunterstände



| | RU 5 | RU 8 | RU 10 |
|--|--|----------------|----------------|
| Grundmaße (B x T) | 2165 x 2165 mm | 3180 x 2165 mm | 4195 x 2165 mm |
| Höhe / Nutzhöhe | 2510 / 2360 mm | 2510 / 2360 mm | 2510 / 2360 mm |
| Eingangsbreite | 955 mm | 955 mm | 1970 mm |
| Gewicht | ca. 600 kg | ca. 650 kg | ca. 800 kg |
| Raucherzahl | ca. 5 | ca. 8 | ca. 10 |
| Preis (netto) inkl. Anlieferung und Kranabladung | 3.620 € | 4.600 € | 5.580 € |
| | <i>Rabattierung bei Bestellung von mehreren Raucherunterständen möglich.</i> | | |
| Aufbau: | hochwertige, robuste und langlebige Konstruktion aus verzinkten und farbbeschichteten Stahlprofilen (Farbe nach RAL wählbar) mit Sicherheitsglasscheiben, Flachdach aus Profilblech mit integrierter Regenrinne mit Entwässerung über hinteren Eckpfosten. | | |
| Standardfarben: | RAL 7021 schwarzgrau (Fotos) andere RAL-Farbe nach Wahl ohne Aufpreis möglich | | |
| Sicherheit: | 1,9 kN/m ² Schneelast, Windlastzonen I-III, typengeprüfte Statik | | |
| Aufstellort: | tragfähig und eben, Betonfundament nach Fundamentplan, Befestigung erfolgt über 5 Fußplatten zum Aufdübeln | | |
| Lieferung: | voll montiert mit Kranabladung neben LKW (Aufstellort muss mit LKW erreichbar sein, ggf. mit 2 Hubwagen verfahrbar) | | |
| Optionen | Auf Wunsch mit Fußstützenverlängerung um 130 mm, für Überpflasterungshöhe bis 200 mm. | | |
| | Verdübelung auf vorhandenem Fundament (pauschal bei Anlieferung): 120 € | | |
| | Siebdruck auf Scheibe (diverse Muster auf Anfrage): 60 € je Scheibenelement | | |
| | Sitzbank aus Profilstahl in Kabinenfarbe mit Holzlattung: 500 € / 1,5 m bzw. 550 € / 2 m | | |
| | fest eingebaute LED-Beleuchtung, 45 Watt, 2,1 m lang, vandalismussicher, IP 65: ab 630 € | | |
| | hochwertiger Standascher aus Stahlblech, verzinkt und beschichtet in RAL 7021, mit Griff: 490 € | | |

SmokeCorner®

Raucherunterstände

| Raucherunterstände |  |  |  |
|--|---|--|---|
| | RUG 5 | RUG 8 | RUG 10 |
| Grundmaße (B x T) Seitenwandtiefe | 2330 x 2065 mm 1510 mm | 3305 x 2065 mm 1510 mm | 4380 x 2065 mm 1510 mm |
| Höhe / Nutzhöhe | 2600 / 2360 mm | 2600 / 2360 mm | 2600 / 2360 mm |
| Eingangsbreite | 2045 mm | 3060 mm | 4075 mm |
| Gewicht | ca. 500 kg | ca. 700 kg | ca. 800 kg |
| Raucherzahl | ca. 5 | ca. 8 | ca. 10 |
| Preis (netto) inkl. Anlieferung und Kranabladung | 4.120 € | 5.020 € | 5.900 € |
| | <i>Rabattierung bei Bestellung von mehreren Raucherunterständen möglich.</i> | | |
| Aufbau: | hochwertige, robuste und langlebige Konstruktion aus verzinkten und farbbeschichteten Stahlprofilen (Farbe nach RAL wählbar) mit Sicherheitsglasscheiben, Schrägdach aus VSG in Milchglasoptik mit integrierter Regenrinne und Entwässerung über hinteren Eckpfosten. | | |
| Standardfarben: | RAL 7021 schwarzgrau (Fotos) andere RAL-Farbe nach Wahl ohne Aufpreis möglich | | |
| Sicherheit: | 2,5 kN/m ² Schneelast, Windlastzonen I-III, prüffähige Statik | | |
| Aufstellort: | tragfähig und eben, Betonfundament nach Fundamentplan, Befestigung erfolgt über 4 Fußplatten zum Aufdübeln | | |
| Lieferung: | voll montiert mit Kranabladung neben LKW (Aufstellort muss mit LKW erreichbar sein, ggf. mit 2 Hubwagen verfahrbar) | | |
| Optionen | Auf Wunsch mit Fußstützenverlängerung um 130 mm, für Überpflasterungshöhe bis 200 mm. | | |
| | Verdübelung auf vorhandenem Fundament (pauschal bei Anlieferung): 120 € | | |
| | Siebdruck auf Scheibe (diverse Muster auf Anfrage): 60 € je Scheibenelement | | |
| | Sitzbank aus Profilstahl in Kabinenfarbe mit Holzlattung: 500 € / 1,5 m bzw. 550 € / 2 m | | |
| | hochwertiger Standascher aus Stahlblech, verzinkt und beschichtet in RAL 7021, mit Griff: 490 € | | |

Lieferzeit ca. 10-14 Wochen (je nach Ausstattung), **Preise** zzgl. USt.

technische Änderungen vorbehalten